

Yealink



All-in-one Video Collaboration Bar MeetingBar A30



ČESKY

Krátký instalační návod



Yealink MeetingBar
Teams Edition



Yealink MeetingBar
Zoom Edition

Chcete-li si video stáhnout, přejděte na oficiální
web: <https://support.yealink.com/>

Obsah balení


• Standardní příslušenství



MeetingBar A30




3m Ethernet kabel



1.8m HDMI kabel x 2
(pro zobrazovací zařízení)



Stahovací páska x 5



Napájecí adaptér



Montážní držák a příslušenství




Silikonová podložka x 2




Krátký instalační návod

• Volitelné příslušenství




VCR20-Teams AAA Battery x 2

Balíček dálkového ovladače
(jen Teams edice)




CTP18

Balíček dotykového panelu



VCH51

VCH51 Sada pro sdílení



WPP20

Bezdrátový prezentační dongle

Poznámka:

- Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Neschválené příslušenství třetích stran může mít za následek snížení výkonu.
- Použijte originální Yealink adaptér (48V/0,7A) pouze k nabíjení koncového bodu. Použití adaptéru třetí strany může způsobit poškození koncového bodu.
- Umístěte magnetické kroužky na kabel HDMI, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.


Odstranění ochranného krytu



Instalace koncového bodu

- Montáž na stěnu


Pozice A30




Montáž na stěnu

Pomocí držáku připevníte koncový bod na stěnu. Montážní výška ovlivňuje pohled kamery. Doporučená výška je 1,1 m nad zemí.


Krok 1: Sestavte montážní držák



Krok 2: Namontujte A30 na zeď




• Použití Yealink TV stojanu




Poznámka: Televizní stojan je třeba zakoupit samostatně.


- Umístěte na platformu televizního stojanu




- Položení na stůl



Nastavení sklonu kamery




Připojení koncových zařízení



Poznámka:

- Pokud používáte pouze jeden displej, připojte jej k portu HDMI 1.
- Pokud připojíte zařízení s dotykovým displejem, můžete A30 ovládat dálkovým ovládáním nebo dotykem na displeji.
- Pokud připojíte zařízení bez dotykového displeje, můžete použít dálkový ovladač, myš nebo CTP18.
- Při přihlašování k Teams verzi použijte myš pokud nemáte dálkový ovladač.

CTP18 připojení



Ujistěte se, že CTP18 a MeetingBar A30 jsou ve stejné síti LAN.

Párování CTP18 s A30-Teams:

Přihlaste se ke stejnému účtu Microsoft na CTP18 i na koncovém bodu, poté zadejte PIN kód podle zván na obrazovce, poté bude systém automaticky spárován s CTP18.

Párování CTP18 s A30-Zoom:

Zadejte IP adresu A30 do CTP18, poté se systém automaticky spáruje s CTP18.

Další informace o spárování s CTP18 naleznete v následujícím videu.

Teams Edition



Zoom Edition



Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink MeetingBar A30

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu

www.pcvcomp.cz