

# Yealink


## Video Conferencing Soundbar MSpeaker II



### Česky

Krátký instalační návod

# Obsah balení



MSpeaker II



Držák na stěnu



Hmoždinky a  
samofezné šrouby



Napájecí adaptér



3.5mm Audio kabel



Silikonová podložky × 2



Krátký instalační návod




Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Použití neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

## MSpeaker II připojení


### ● Připojení MSpeaker II pomocí 3,5 mm audio kabelu

Připojte MSpeaker II k portu Line Out videokonferenčního systému nebo UVC kamery jako audio výstupní zařízení. Následuje příklad připojení k UVC80.



### ● Připojení MSpeaker II pomocí Ethernet kabelu


Připojte MSpeaker II k portu Line Out videokonferenčního systému VC880/VC800/VC500 jako výstupní audio zařízení. Následuje příklad připojení k VC800.




# MSpeaker II instalace

## ● Montáž na zeď


### Horizontální instalace



### Vertikální instalace



## ● Připevnění na stůl



## Popis LED indikátorů

LED stav	Popis
Vypnuto	Zařízení je vypnuto.
Svití zeleně	Zařízení je aktivní.
Rychle blikající zelená	Zařízení páruje Bluetooth.
Pomalou blikající zelená	Zařízení se úspěšně připojilo k Bluetooth.
Střídavě bliká červená a zelená po 2s	Zařízení se inicializuje.

Váš  
prodejce:

## Servis

**Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.**

**Placený pozáruční servis zajišťuje:**

PCV computers, s.r.o.  
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město  
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yalink naleznete na webu **[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)**



**PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:**

## **Yealink MSpeaker II**

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu

[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)